


## Лючок сценический КРЛ-4

Код по каталогу: 13-03-050















Лючок сценический предназначен для монтажа в планшеты сцены.


- Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.
- Габариты лючка: 277x243x200 мм, посадочные размеры: 174x208 мм.
- Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.
- Масса лючка без установочной пластины 4,9 кг.
- Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.
- Габариты пластин: 203x160 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 203x122 мм.
- Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.



**Лючок сценический КРЛ-4 и типовые установочные пластины**

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
<b>13-03-050</b>	<b>КРЛ-4</b> Лючок сценический КРЛ-4 Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 277x245x200 мм, посадочные размеры: 174x208 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 4,9 кг.	
<b>13-03-051</b>	<b>ОП4</b> Установочная пластина для лючка КРЛ-4 - глухая пластина. Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. Установленные разъемы: без разъемов.	
<b>13-03-053</b>	<b>П4-R4</b> Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 4 розетками Schuko. Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. Установленные разъемы: 4 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом.	
<b>13-03-054</b>	<b>ОП4-R4</b> Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 4 отверстиями под розетки Schuko. Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. С отверстиями под разъемы: 4 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов.	
<b>13-03-055</b>	<b>П4-R3-F1</b> Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 3 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама). Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. Установленные разъемы: 3 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом и 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1.	
<b>13-03-056</b>	<b>ОП4-R3-D1</b> Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 3 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъемом XLR D-типа. Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 203x122. С отверстиями под разъемы: 3 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия) и 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-03-057	<p><b>П4-R3-F1-M1</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 3 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 203x122. Установленные разъемы: 1 розетка PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1.</p>	
13-03-058	<p><b>ОП4-R3-D2</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 3 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъемы XLR D-типа.</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 203x122. С отверстиями под разъемы: 3 розетки PCE Schuko (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов.</p>	
13-03-059	<p><b>П4-R2-F1-M1</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 2 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 203x122. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1.</p>	
13-03-060	<p><b>ОП4-R2-D2</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 2 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъемы XLR D-типа.</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. С отверстиями под разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов.</p>	
13-03-061	<p><b>П4-R2-F2-M2</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 2 розетками Schuko, 2 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 2 разъемами XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 203x122. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом, 2 разъема XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 2 разъема XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1.</p>	
13-03-062	<p><b>ОП4-R2-D4</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 2 отверстиями под розетки Schuko и 4 отверстиями под разъемы XLR D-типа.</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. С отверстиями под разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 4 разъема XLR D-типа. Без разъемов.</p>	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-03-063	<p><b>П4-R1-F3-M3</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 1 розеткой Schuko, 3 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 3 разъемами XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 203x122. Установленные разъемы: 1 розетка PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом, 3 разъема XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 3 разъема XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1.</p>	
13-03-064	<p><b>ОП4-R1-D6</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 1 отверстием под розетку Schuko и 6 отверстиями под разъемы XLR D-типа.</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. С отверстиями под разъемы: 1 розетку PCE Schuko 220 В (Австрия), 6 разъемов XLR D-типа. Без разъемов.</p>	
13-03-065	<p><b>П4-F4-M4</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 4 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 4 разъемами XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 203x122. Установленные разъемы: 4 разъема XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 4 разъема XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1.</p>	
13-03-066	<p><b>ОП4-D8</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 8 отверстиями под разъемы XLR D-типа.</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. С отверстиями под разъемы: 8 разъемов XLR D-типа. Без разъемов.</p>	
13-03-067	<p><b>П4-F6-M6</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 6 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 6 разъемами XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 203x122. Установленные разъемы: 6 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 6 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1.</p>	
13-03-068	<p><b>ОП4-D12</b></p> <p>Установочная пластина для лючка КРЛ-4 с 12 отверстиями под разъемы XLR D-типа.</p> <p>Габариты 203x160 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 203x122. С отверстиями под разъемы: 12 разъемов XLR D-типа. Без разъемов.</p>	