




Коробки розеточные в стальном корпусе Серия КРС

Код по каталогу: 13-01



Коробки розеточные предназначены для подключения электрических приборов (световых, звуковых и др.) во всех типах театрально-зрелищных предприятий: театрах, концертных залах, дворцах и домах культуры, дискотеках и т.д.

- Стальной корпус, окрашенный полиэфирной порошковой черной матовой краской;
- Розетки и разъемы:
 - розетки Schuko PCE 1050-0bs (Австрия), 16 А, пылевлагозащищенные с заземляющим контактом;
 - разъемы XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1;
 - разъемы XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1;
 - любые разъемы по желанию Заказчика.
- Два отверстия под трубу Ø37 мм или гермоввод PG29. По требованию Заказчика могут быть изготовлены коробки с отверстиями любого диаметра, с одним отверстием или без отверстий.
- Могут быть изготовлены розеточные коробки любых габаритов с любым типом разъемов.

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-01-001	КРС-2-R2 Коробка розеточная серии КРС на 2 розетки Schuko. Стальной корпус. Две розетки Schuko PCE (Австрия), 16 А с крышкой и заземляющим контактом. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 161x116 x77 мм. Вес 0,9 кг.	
13-01-002	КРС-2-R1-F1 Коробка розеточная серии КРС на 1 розетку Schuko и 1 разъем XLR 3-pin female (мама). Стальной корпус. Одна розетка Schuko PCE (Австрия), 16 А с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 161x116 x77 мм. Вес 0,9 кг.	
13-01-003	КРС-2-R1-F1-M1 Коробка розеточная серии КРС на 1 розетку Schuko, 1 разъем XLR 3-pin female (мама), 1 разъем XLR 3-pin male (папа). Стальной корпус. 1 розетка Schuko PCE (Австрия), 16 А с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1, один разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 161x116 x77 мм. Вес 0,9 кг.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-01-021	<p>KPC-3-R3</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 3 розетки Schuko.</p> <p>Стальной корпус. Три розетки Schuko PCE (Австрия), 16 А с крышкой и заземляющим контактом. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 223x116x77 мм. Вес 1,2 кг.</p>	
13-01-022	<p>KPC-3-R2-F1</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 2 розетки Schuko и 1 разъем XLR 3-pin female (мама).</p> <p>Стальной корпус. Две розетки Schuko PCE (Австрия), 16 А с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 223x116x77 мм. Вес 0,9 кг.</p>	
13-01-023	<p>KPC-3-R2-F1-M1</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 2 розетки Schuko, 1 разъем XLR 3-pin female (мама), 1 разъем XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Стальной корпус. Две розетки Schuko PCE (Австрия), 16 А с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1, один разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 223x116x77 мм. Вес 0,9 кг.</p>	
13-01-041	<p>KPC4-R4</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 4 розетки Schuko.</p> <p>Стальной корпус. 4 розетки Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 285x116x78 мм. Вес 1,5 кг.</p>	
13-01-042	<p>KPC4-R3-F1</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 3 розетки Schuko и 1 разъем XLR 3-pin female (мама).</p> <p>Стальной корпус. 3 розетки Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 285x116x78 мм. Вес 1,5 кг.</p>	
13-01-043	<p>KPC4-R3-F1-M1</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 3 розетки Schuko, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) и 1 разъем XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Стальной корпус. 3 розетки Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1, один разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 285x116x78 мм. Вес 1,5 кг.</p>	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-01-061	KPC6-R6 Коробка розеточная серии KPC на 6 розеток Schuko. Стальной корпус. 6 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 409х116х78 мм. Вес 2,1 кг.	
13-01-062	KPC6-R5-F1 Коробка розеточная серии KPC на 5 розеток Schuko и 1 разъем XLR 3-pin female (мама). Стальной корпус. 5 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 409х116х78 мм. Вес 2,1 кг.	
13-01-063	KPC6-R5-F1-M1 Коробка розеточная серии KPC на 5 розеток Schuko, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) и 1 разъем XLR 3-pin male (папа). Стальной корпус. 5 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1, один разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 409х116х78 мм. Вес 2,1 кг.	
13-01-081	KPC8-R8 Коробка розеточная серии KPC на 8 розеток Schuko. Стальной корпус. 8 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 533х116х78 мм. Вес 2,6 кг.	
13-01-082	KPC8-R7-F1 Коробка розеточная серии KPC на 7 розеток Schuko и 1 разъем XLR 3-pin female (мама). Стальной корпус. 7 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 533х116х78 мм. Вес 2,6 кг.	
13-01-083	KPC8-R7-F1-M1 Коробка розеточная серии KPC на 7 розеток Schuko, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) и 1 разъем XLR 3-pin male (папа). Стальной корпус. 7 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1, один разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. Два отверстия Ø 37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 533х116х78 мм. Вес 2,6 кг.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-01-101	<p>KPC12-R12</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 12 розеток Schuko.</p> <p>Стальной корпус. 12 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 400x162x78 мм. Вес 2,6 кг.</p>	
13-01-102	<p>KPC12-R11-F1</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 11 розеток Schuko и 1 разъем XLR 3-pin female (мама).</p> <p>Стальной корпус. 11 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 400x162x78 мм. Вес 2,6 кг.</p>	
13-01-103	<p>KPC12-R11-F1-M1</p> <p>Коробка розеточная серии KPC на 11 розеток Schuko, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) и 1 разъем XLR 3-pin male (папа).</p> <p>Стальной корпус. 11 розеток Schuko PCE (Австрия), 16 А, с крышкой и заземляющим контактом. Один разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1, один разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 400x162x78 мм. Вес 2,6 кг.</p>	