

Коробки розеточные из алюминиевого профиля

Серия КРА

Код по каталогу: 13-02

Коробки розеточные предназначены для подключения электрических приборов (световых, звуковых и др.) во всех типах театрально-зрелищных предприятий: театрах, концертных залах, дворцах и домах культуры, дискотеках и т.д.

- Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами, окрашенный полиэфирной порошковой черной матовой краской;
- Розетки и разъемы:
 - розетки Schuko PCE 1050-0bs (Австрия), 16 А, пылевлагозащищенные с заземляющим контактом
 - разъемы XLR 3-pin female (мама);
 - разъемы XLR 3-pin male (папа);
 - разъем D-типа JACK 1/4" стерео;
 - любые разъемы по желанию Заказчика.
- Два отверстия под трубу Ø37 мм или гермоввод PG29. По требованию Заказчика могут быть изготовлены коробки с отверстиями любого диаметра, с одним отверстием или без отверстий.
- Могут быть изготовлены розеточные коробки любых габаритов с любым типом разъемов.

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-02-001	КРА2-R2 Коробка розеточная серии КРА на 2 розетки Schuko. Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø 37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 155x115x85 мм. Вес 0,7 кг.	
13-02-004	КРА2-J3 Коробка розеточная на 3 разъема D-типа JACK 1/4" стерео Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 168x117x77 мм. Вес 0,7 кг.	
13-02-005	КРА2-F3 Коробка розеточная на 3 разъема XLR 3-pin female (мама) Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 168x117x77 мм. Вес 0,7 кг.	
13-02-031	КРА3-R3 Коробка розеточная серии КРА на 3 розетки Schuko. Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø 37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 215x115x85 мм. Вес 0,95 кг.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-02-033	КРА3-R2-F1-M1 Коробка розеточная серии КРА на 2 розетки Schuko, 1 разъем XLR 3-pin female (мама), 1 разъем XLR 3-pin male (папа). Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 223x116x78 мм. Вес 0,95 кг.	
13-02-051	КРА4-R4 Коробка розеточная серии КРА на 4 розетки Schuko. Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø 37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 275x115x85 мм. Вес 1,20 кг.	
13-02-054	КРА4-R2-J2 Коробка розеточная серии КРА на 2 розетки Schuko и 2 разъема D-типа JACK 1/4" стерео Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 285x116x78 мм. Вес 1,20 кг.	
13-02-081	КРА6-R6 Коробка розеточная серии КРА на 6 розеток Schuko. Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 395x115x85 мм. Вес 1,7 кг.	
13-02-111	КРА6Д-R6 Коробка розеточная серии КРА на 6 розеток Schuko (2x3шт). Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 215x155x85 мм. Вес 1,2 кг.	
13-02-117	КРА6Д-R6-CEE532IO Коробка розеточная серии КРА на 6 розеток Schuko (2x3шт) с проходными разъемами CEE 5x32 и внутренней разводкой. Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Вход - вилка CEE 5x32, выход - розетка CEE 5x32. Габариты: 310x155x98 мм. Вес 1,3 кг.	
13-02-141	КРА8Д-R8 Коробка розеточная серии КРА на 8 розеток Schuko (2x4шт). Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 275x155x85 мм. Вес 1,5 кг.	

Код по каталогу	Наименование, описание	Изображение
13-02-171	КРА10Д-R10 Коробка розеточная серии КРА на 10 розеток Schuko (2x5шт). Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 335x155x85 мм. Вес 1,75 кг.	
13-02-191	КРА12Д-R12 Коробка розеточная серии КРА на 12 розеток Schuko (2x6шт). Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 405x155x85 мм. Вес 2,10 кг.	
13-02-201	КРА1Д-1С325 Коробка розеточная серии КРА с 1 разъемом CEE 3x32 (220 В). Корпус из фирменного алюминиевого профиля со стальными элементами. Два отверстия Ø37 мм под трубу или гермоввод PG29. Габариты: 110x116x78 мм. Вес 0,5 кг.	